

2024 年 10 月 4 日作成 第 3 版

研究協力のお願

この研究は、大阪医科薬科大学 研究倫理委員会にて審査され、研究機関の長の許可を受けたうえで実施しております。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。

大阪医科薬科大学 眼科学教室

記

研究の名称	中心角膜厚の 4 種の測定機器の比較検討
対象	2022 年 3 月 1 日から 2023 年 4 月 1 日までの期間に、白内障および緑内障の治療のために受診された患者さんの検査データ（中心角膜厚）、年齢、緑内障点眼内容を利用いたします。本学では、140 例を予定しています。
研究期間	研究実施許可日 (2023 年 7 月 28 日) ~ 2026 年 3 月 31 日
試料・情報の利用 目的及び利用方法	利用目的：機種間における、角膜厚の測定値の違いを分析することです。また緑内障点眼による測定値への影響も検討いたします。 利用方法：患者さんの診療情報を抽出し解析を行います。抽出した診療情報は、加工して個人を特定できないように対処したうえで取り扱います。研究結果は学会や学術誌で発表する予定です。
利用し、又は提供する 試料・情報の項目	情報：検査データ（中心角膜厚）、年齢、緑内障点眼内容
利益相反について	本学は、臨床研究を含む自らの研究成果について積極的に地域社会へ還元することで、社会から求められる研究拠点を目指しております。一方で、研究に関連して研究者が企業から経済的利益を得ている場合には、研究の成果が歪められる、または歪められているとの疑念を抱かれる可能性が出てきます。このような利益相反の状態を適切に管理し、研究の透明性、信頼性および専門性を確保していることを社会に適切に説明するため、この研究は、本学の利益相反マネジメント規

程に則して、実施されております。当該マネジメントの結果、本研究に関して開示する事実がない旨をお伝えします。

研究者名

【研究責任（代表）者】

大阪医科薬科大学 眼科学

助教

根元 栄美佳

参加拒否の申し出について

ご自身の診療情報を研究に利用させて頂くことに対する問い合わせ、参加拒否を申し出たい場合は、下記の連絡先までお願いいたします（対象者の代理人からの申し出も受付いたします）。

参加拒否の申し出をされた場合は、研究の対象から削除し、研究利用をいたしません。しかしながら、研究結果が出た後の参加拒否の申し出については、研究の対象から削除することができかねますので、予めご了承ください。

問い合わせ窓口

〒569-8686 大阪府高槻市大学町2番7号

大阪医科薬科大学病院 眼科

担当者 稲垣 恵子

連絡先 072-683-1221（代） 内線 2334

研究参加拒否書

大阪医科薬科大学 学長 殿
大阪医科薬科大学病院 病院長 殿

大阪医科薬科大学
研究責任者 根元 栄美佳 殿

研究の名称	中心角膜厚の4種の測定機器の比較検討
-------	--------------------

私は、上記研究への参加について検討した結果、研究参加を拒否します。

年 月 日 対象者 住所

氏名（自署）

※ご本人が自署できない場合は、代諾者の方がご記入ください。

代諾者（続柄： ）

住所

氏名（自署）